SureColor SC-T3200 (with stand)

FICHE TECHNIQUE



Imprimante 24 pouces hautes performances, associant productivité et qualité pour un retour sur investissement immédiat

La SureColor SC-T3200 maximise les performances des entreprises les plus actives dans les univers de la CAO/DAO et du SIG. Grâce à sa puissance de traitement des images et à sa vitesse d'impression élevée, elle répond à tous ceux qui exigent productivité et flexibilité. Les têtes d'impression PrecisionCore TFP d'Epson n'ont pas besoin d'être remplacées et, associées à l'encre UltraChrome XD, elles fournissent le plus haut degré de performances, de retour sur investissement et de souplesse dans le type de média pris en charge.

Parfaite pour les applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
La SureColor SC-T3200 fait partie de la gamme quatre couleurs très rapide d'imprimantes grands formats SureColor SC-T. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'impressions d'un large éventail d'applications de haute qualité tels que : la CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l'architecture, le bâtiment, l'ingénierie et l'éducation.
Productivité élevée
Afin d'optimiser la productivité, la SureColor SC-T3200 dispose d'1 Go de RAM garantissant un traitement des images ultra rapide, ainsi que d'un disque dur en option de 320 Go pour la mise en cache et la réutilisation des tâches d'impression. La prise en charge PostScript en option avec des processeurs doubles d'1,6 GHz permet d'imprimer rapidement des fichiers de données volumineux directement depuis les principaux programmes de CAO/DAO. La SureColor SC-T3200 est également rapide : elle imprime une feuille A1 en seulement 28 secondes.
Impression haute qualité
La haute qualité d'impression, sans équivalent sur le marché, est assurée grâce à l'association de l'encre pigmentaire UltraChrome XD et des têtes d'impression PrecisionCore TFP. Elles garantissent de hautes performances et une grande longévité des impressions. L'encre pigmentaire UltraChrome XD résiste à l'eau et au maculage. Elle fournit les noirs profonds et les lignes denses et nettes nécessaires aux dessins techniques. Elle offre une haute qualité et des couleurs éclatantes aux affiches aussi bien sur des médias couchés que non couchés, et peut accepter des médias cartonnés d'une épaisseur d'1,5 mm.
Compacte, silencieuse et facile à utiliser
La SureColor SC-T3200 est conçue pour s'intégrer parfaitement dans un environnement professionnel grâce à sa ligne épurée, son encombrement minime, son faible niveau sonore et ses fonctions accessibles en frontal.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Traitement rapide**
  Impression très rapide des applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
- **Cartouches d'encre grande capacité**
  Faible coût d'usage grâce à un choix de cartouches de 110, 350 et 700 ml
- **Tête d'impression PrecisionCore TFP**
  Tête d'impression permanente qui dure aussi longtemps que l'imprimante elle-même
- **Encres UltraChrome XD**
  Production d'images éclatantes de haute qualité résistant à l'eau et au maculage
- **PostScript avec deux processeurs d'1,6 GHz**
  Imprimez rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers de données volumineux

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD
IMPRESSION	
Couleurs	Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Configuration des buses	720 buses noir, 720 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, 24", 17", B4
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Impression sans marge sur	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	52 W, 3 W (en veille), 0,5 W (éteindre)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.050 x 813 x 1.117 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	67 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,8 B (A)
Puissance sonore	Operation (Roll): 50 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP, Windows XP x64
Emulations	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (en option)
Caractéristiques	Numérisation vers impression directe sans PC
Connexions	USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Gestion des médias	Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Papier en rouleaux, Support de papier épais
Scanner not included with delivery	
LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,8 cm
NUMÉRISATION	
Modèles pris en charge	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-T3200 (with stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- jeux d'encre
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Documents de garantie
- SureColor T-Series Printer

EPSON®

CONSOMMABLES

● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Lame cutter de rechange	C13S902007
● Encre UltraChrome XD Photo Black (110ml)	C13T692100
● Encre UltraChrome XD Matte Black (700ml)	C13T694500
● Encre UltraChrome XD Magenta (110ml)	C13T692300
● Encre UltraChrome XD Yellow (110ml)	C13T692400
● Encre UltraChrome XD Matte Black (110ml)	C13T692500
● Encre UltraChrome XD Photo Black (350ml)	C13T693100
● Encre UltraChrome XD Matte Black (350ml)	C13T693500
● Encre UltraChrome XD Photo Black (700ml)	C13T694100
● Bloc récupérateur d'encre	C13T619300
● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
● Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)	C13S041264
● Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30.5m)	C13S041892
● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30.5m)	C13S041893
● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
● Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m)	C13S041845
● Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m)	C13S041846
● Toile Premium Canvas Satin 350g 24" (0,610x12,2m)	C13S041847
● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
● Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S041638
● Pap Photo Premium Glacé roul. 329mmx10m (255g)	C13S041379
● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m)	C13S042079
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 20"x30,5m	C13S042080
● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S042081
● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m)	C13S042078
● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 16" (0,406x30,5m)	C13S041743
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041393
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 24" (0,610x30,5m)	C13S041641
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042075
● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CD66301A0
Code EAN	8715946542171
Pays d'origine	Chine

Epson France S.A.S.
Siège social, agences Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2020-12-11