SureColor SC-T3405N - wireless printer (No stand)

FICHE TECHNIQUE





L’imprimante technique SureColor SC-T3405N 24 pouces est idéale pour les professionnels en quête de fiabilité et d’économie sur les coûts, en proposant des impressions précises et de haute qualité en interne.

Que vous soyez ingénieur, architecte ou que vous travailliez avec des plans en relief, de gestion de la ville ou des analyses d’échelle du territoire, en ayant besoin d’imprimer avec précision, de manière fiable et dans le moindre détail, alors le SC-T3405N a été conçu pour répondre à vos attentes. Cette imprimante grand format (LFP) technique peut également réaliser des affiches de haute qualité, qu’il s’agisse d’impressions destinées à des écoles, la signalétique de magasins ou des affiches aux couleurs éclatantes pour des événements.

Flexibilité
L’ajout de cartouches d’encre de 700 ml signifie que le SC-T3405N est en mesure de gérer une plus large gamme d’applications, notamment des dessins techniques et de CAO de haute précision, ainsi que des données SIG. Associé à deux autres tailles de cartouches (110 ml et 350 ml), cela vous permet de réagir rapidement aux besoins changeants en matière d’impression et de gérer les demandes imprévues en un instant. Les encres pigmentaires 4 couleurs UltraChrome XD2 utilisées sont résistantes à l’eau et au maculage.
Productivité
Les nouvelles cartouches de 700 ml vous permettent de réduire votre TCO et le nombre d’interventions nécessaires pendant les longues séries d’impressions, afin de payer moins par impression qu’avec des cartouches plus petites. Avec l’introduction du mode brouillon POP, vous pouvez désormais imprimer des bannières et affiches en seulement 24 secondes.
Tranquillité d’esprit
Même les utilisateurs occasionnels peuvent exiger une qualité d’impression uniforme. Grâce à sa technologie unique de vérification des buses « NVT », finis les défauts d’impression avec le suivi permanent de tout blocage.
Facilité d’utilisation
Le SC-T3405N permet aux utilisateurs d’imprimer sans fil depuis des ordinateurs, des tablettes et des smartphones. Ils peuvent également agrandir des documents en connectant (via un câble USB) leur appareil à d’autres imprimantes ou scanners. Il dispose également d’un écran tactile très intuitif de 4,3 pouces.
Design discret
Grâce à son design discret, cette imprimante individuelle s’intègre parfaitement aux environnements professionnels à forte activité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Flexibilité de production**
  Cartouches d’encre de 110 ml/350 ml/700 ml
- **Ébauches pour PDV**
  Impression d’affiches A1 en seulement 24 secondes
- **Design compact**
  Version de bureau conçue pour s’intégrer facilement dans la plupart des environnements.
- **Facilité d’utilisation - impression sans fil**
  Depuis votre ordinateur ou appareil mobile
- **Tranquillité d’esprit**
  Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d’impression

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2
IMPRESSION	
Temps de sortie de première page	Monochrome 25 Secondes, Couleur 25 Secondes
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	4 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Imprimez depuis	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.400 x 1.200 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24"
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)
Epaisseur de papier adéquate	0,05 mm - 0,3 mm
Printable Length	Roll 91 Minimum
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	38 W, 13 W (en veille), 0,25 W (éteindre)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.080 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	49 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint
Puissance sonore	Operation (Roll): 50 dB(A) en veille: 32 dB(A)
Optional extras	Meuble support d'imprimante avec bac de réception des impressions, Feuille de support A0, Extensions de garantie Cover Plus, Système d'alimentation rouleau 24" LFP

SureColor SC-T3405N - wireless printer (No stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance Tank
- Empileuse de papier
- Câble CA

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulations	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB
Connexions	USB 3.0, Ethernet 1000, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Gestion des médias	Massicot automatique, Impression sans marge, Papier en rouleaux
Scanner not included with delivery	
LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 10,9 cm
AUTRE	
Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-T3405N - wireless printer (No stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- SureColor T-Series Printer
- Spindle Unit(s)
- Maintenance Tank
- Empileuse de papier
- Câble CA

EPSON®

CONSOMMABLES

SureColor SC-T3405N - wireless printer (No stand)

Lame cutter de rechange	C13S902007
Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
Collecteur encre usagée	C13T699700
Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041393
Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042075
Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)	C13S045287
Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m)	C13S045291
Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)	C13S041746
Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)	C13S041853
Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E34N
Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334

ACCESSOIRES EN OPTION

- Roll Feed Spindle (24")
  C12C813291

LOGISTIQUE PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ55302A0
Code EAN	8715946687025
Pays d'origine	Indonésie

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90089 - 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2024-08-20