SureColor SC-T7200D



Imprimante 44 pouces double rouleau hautes performances, associant productivité et qualité pour un retour sur investissement immédiat

La SureColor SC-T7200D maximise les performances des entreprises les plus actives dans les univers de la CAO/DAO et du SIG. Grâce à son double rouleau de papier et à sa vitesse d'impression élevée, elle répond à tous ceux qui exigent productivité et flexibilité. Les têtes d'impression PrecisionCore TFP d'Epson n'ont pas besoin d'être remplacées et, associées à l'encre UltraChrome XD, elles fournissent le plus haut degré de performances, de retour sur investissement et de souplesse dans le type de média pris en charge.

Parfaite pour les applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
La SureColor SC-T7200D fait partie de la gamme quatre couleurs très rapide d'imprimantes et de multifonctions grands formats SureColor SC-T. Elle est conçue pour répondre aux besoins d'impressions d'un large éventail d'applications de haute qualité tels que : la CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l'architecture, le bâtiment, l'ingénierie et l'éducation.
Productivité élevée
Afin d'optimiser la productivité et la flexibilité, la SC-T7200D est équipée d'un double rouleau avec chargement automatique du papier et commutation automatique entre les médias. L'impression est également très rapide : elle imprime une feuille A1 en seulement 28 secondes.
Rapidité
La SureColor SC-T7200D dispose d'1 Go de RAM garantissant un traitement des images ultra rapide, ainsi que d'un disque dur en option de 320 Go pour la mise en cache et la réutilisation des tâches d'impression. La prise en charge PostScript en option avec des processeurs doubles d'1,6 GHz permet d'imprimer rapidement des fichiers de données volumineux directement depuis les principaux programmes de CAO/DAO.
Impression haute qualité
La haute qualité d'impression, sans équivalent sur le marché, est assurée grâce à l'association de l'encre pigmentaire UltraChrome XD et des têtes d'impression PrecisionCore TFP. Elles garantissent de hautes performances et une grande longévité des impressions. L'encre pigmentaire UltraChrome XD résiste à l'eau et au maculage. Elle fournit les noirs profonds et les lignes denses et nettes nécessaires aux dessins techniques. Elle offre une haute qualité et des couleurs éclatantes aux affiches aussi bien sur des médias couchés que non couchés, et peut accepter des médias cartonnés d'une épaisseur d'1,5 mm.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Double rouleau**
  Chargement et commutation automatiques des rouleaux optimisent la productivité et la flexibilité d'usage
- **Traitement rapide**
  Impression très rapide des applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
- **Nouvelle tête d'impression PrecisionCore TFP**
  Têtes d'impression permanentes qui durent aussi longtemps que l'imprimante elle-même
- **Encres UltraChrome XD**
  Production d'images éclatantes de haute qualité résistant à l'eau et au maculage
- **PostScript avec deux processeurs d'1,6 GHz**
  Imprimez rapidement et directement plusieurs formats, dont des fichiers de données volumineux

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Technologie de l'encre	Ultrachrome® XD
IMPRESSION	
Couleurs	Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Imprimez depuis	PC, MAC
Configuration des buses	720 buses noir, 720 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.880 x 1.440 DPI (ppp)
GESTION DU PAPIER	
Formats de papier	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 17", 24", 44"
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Epaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Recto/verso	Non
Impression sans marge sur	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	65 W, 3 W (en veille), 0,5 W (éteindre)
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	1.608 x 1.126 x 1.128 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	133 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,8 B (A)
Puissance sonore	Operation (Roll): 50 dB(A)
Optional extras	Scanner grand format, Disque dur, Unité d'activation Adobe PostScript 3 (disque HDD inclus), Attachment for Auto Take up reel unit, Adaptateur de rouleau, Extensions de garantie Cover Plus

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

EPSON®

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulations	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (en option), ESC/P-R
Caractéristiques	Numérisation vers impression directe sans PC
Connexions	Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0
Security	IEE 802, HTTPs
Gestion des médias	Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Papier en rouleaux, Support de papier épais
Scanner not included with delivery	
LCD ET CARTES MÉMOIRE	
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,8 cm
NUMÉRISATION	
Modèles pris en charge	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
AUTRE	
Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-T7200D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

EPSON®

CONSOMMABLES

Lame cutter de rechange	C13S902007
Bloc récupérateur d'encre	C13T619300
Encre UltraChrome XD Magenta (110ml)	C13T692300
Encre UltraChrome XD Matte Black (110ml)	C13T692500
Encre UltraChrome XD Matte Black (350ml)	C13T693500
Encre UltraChrome XD Matte Black (700ml)	C13T694500
Encre UltraChrome XD Photo Black (110ml)	C13T692100
Encre UltraChrome XD Photo Black (350ml)	C13T693100
Encre UltraChrome XD Photo Black (700ml)	C13T694100
Encre UltraChrome XD Yellow (110ml)	C13T692400
Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
Papier Couché 95g 42" (1,067x45m)	C13S045286
Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)	C13S041387
Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)	C13S041619
Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)	C13S041725
Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)	C13S041595
Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)	C13S041597
Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m)	C13S041616
Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
Film Premium Backlit Mat 210µ 44"x30,5m	C13S045084
Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)	C13S041264
Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256
Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30.5m)	C13S041892
Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30.5m)	C13S041893
Pap Photo Glacé (250) 248g 36" (0,914x30.5m)	C13S041894
Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30.5m)	C13S041895
Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m)	C13S041845
Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m)	C13S041846
Toile Premium Canvas Satin 350g 24" (0,610x12,2m)	C13S041847
Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m)	C13S041638
Pap Photo Premium Glacé roul. 329mmx10m (255g)	C13S041379
Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 44" (1,118x30,5m)	C13S041392
Pap Photo Premium Glacé (250) 44" (1,118x30,5m)	C13S041640

Epson France S.A.S.
Siège social, agences Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CD41301A0
Code EAN	8715946542218
Pays d'origine	Chine

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2022-01-03